

speed

chemische bezeichnung: amphetamin • **szenebezeichnungen:** speed, speck, pep • **erscheinungsformen:** pulver, tabletten, kapseln • **das gesetz:** speed unterliegt dem suchtmittelgesetz. insbesondere ist der erwerb, besitz, die erzeugung, einfuhr, ausfuhr, überlassung an und verschaffung für andere (weitergabe, verkauf etc.) von speed gerichtlich strafbar und kann geld- oder freiheitsstrafen nach sich ziehen • **mögliche wirkungen:** gefühl verstärkter energie, euphorie, vertiefte atmung, unterdrückung von hunger durst & müdigkeit • **wirkdauer:** abhängig von dosierung und einnahmeform, durchschnittlich ca. 4 – 6 stunden • **negative effekte:** gereiztheit, aggressivität, angst, temperaturanstieg, erhöhter blutdruck, großer flüssigkeitsverlust, trockener mund, verspannter kiefer

methamphetamin – die zweite variante von speed – unterscheidet sich in folgenden punkten: • **szene bezeichnungen:** meth, crystal, ice, pervitin, yaba, shabu • **erscheinungsformen:** pulver, kapseln, tabletten, kristalle • **mögliche wirkung:** stärkere und längere wirkung • **wirkdauer:** ca. 20 – 30 stunden • **negative effekte:** stärker und länger andauerndes runterkommen, hohes such- und abhängigkeitspotential

nach dem runterkommen: erschöpfung, depressive verstimmungen über mehrere tage hinweg, unsicherheit, angst • **mögliche langzeitfolgen:** psychische abhängigkeit, körperliche gewöhnungseffekte, ängstlichkeit, paranoide oder sich wiederholende unsinnige gedanken und handlungen, anhaltende müdigkeit, schlafschwierigkeiten, hoher blutdruck, appetitlosigkeit, magenprobleme, hautunreinheiten, veränderung des menstruationszyklus • **risk reduction:** wird speed trotz gesundheitlicher und strafrechtlicher folgen konsumiert, dann substanzen analysieren lassen, viel nicht-alkoholisches trinken aber nicht mehr als 0.5l/stunde, ruhepausen einlegen, abkühlen, nicht mit anderen substanzen mischen, nicht nachwerfen, leichte speisen (obst) und vitamine einnehmen, auf freundInnen achten, keine fahrzeuge lenken, beim sex kondome verwenden, viel ruhe und gutes essen danach • **nie konsumieren bei:** herz-kreislaufproblemen, bluthochdruck, leber- oder nierenschädigungen, psychischen problemen, unruhe und angst, schwangerschaft • **bei überdosierungen:** ruhe bewahren, ruhigen ort aufsuchen, betroffene nicht alleine lassen, beruhigend auf person einwirken, bei bewusstlosigkeit sofort rettung, bei anderen bedrohlichen zuständen arzt/ärztin rufen

check your life. check your drugs.

ChEckIT!

ChEck IT! ist eine co-production des verein wiener sozialprojekte und des klinischen institutes für medizinische und chemische labordiagnostik der medizinischen universität wien. der vorliegende text dient lediglich der information und ist keine aufforderung zum konsum psychoaktiver substanzen. © 2007 verein wiener sozialprojekte

checkpoint

+43 1 585 12 12

www.CheckYourDrugs.at

Gumpendorfer Straße 8, 1060 Wien



T +43 1 585 12 12



TelefonBeratung

Arztsprechstunden
Rechtsberatung




Information
Beratungsgespräche



Mittwoch: 15:00- 17:30
Donnerstag: 15:00- 20:00

Beratung bei

- Schwierigkeiten
- Konflikten

Begleitung bei

- Konsumreduktion
- Konsumbeendigung



OnlineBeratung
EventBeratung




www.CheckYourDrugs.at

Krisenintervention



Gruppengespräche
Erfahrungsaustausch
Diskussionsrunden



Bibliothek



Substananalyse

Surfen
Gaming
Chillen



Konsumierst du mehr als du eigentlich willst? Willst du wieder Kontrolle über deinen Konsum? Bei uns gibst's (anonym und kostenlos) Einzelberatung, Gruppenberatung, Arztsprechstunden und Rechtsberatung.

Mehr über uns, unsere Angebote und Aktuelles findest du auf:
www.CheckYourDrugs.at